



G-4532

672-0728

STORY

このたびは、メガドライブカートリッジ「A列車で行こう MD」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ゲームを始める前に、このプレイングマニュアルをお読みい ただくとより楽しく遊ぶことができます。

列車で行ごう


STORY
ゲームのスタート 4
設定 (OPTIONS)
設定 (OPTIONS)
そうさはやみかけ
・
出発進行 10
メイン値流・・・・・・12
線路を敷こう!14
客車と貨車を走らせよう
駅を造ろう 17
S/Pモード (駅とポイントの設定)18
脱線だ!! 衝突だ!!19
リポートモードで経営状態を見る20
リホートモートで経営状態を見る20
ゲームを保存 (記録) する・・・・・21 鉄道会社の経営一収入と支出・・・・22
鉄道会社の経営一収入と支出22
エラーメッセージ その原因と対策24
成功へのヒント集28
はようはう 50% い

時は19世紀、あなたはA国大統領の特命を受け、 たいりくおうだんてつどうがいしゃ しゃらい にんかい 大陸横断鉄道会社の社長に任命された。

その特命とは、鉄道を西に延ばし、1年以内に 大統領列車を東海岸の官邸から西海岸の別邸まで 送り届けるというものだ。


そのため、社長であるあなた自らA列車に乗り 込み、線路工事の最前線に立って指示し、かつ各 列車の連行状態を決定する必要がある。 また、常に会社の経営状態にも気を配り、財政的

な面でも計画的に工事を進めていかねばならない。



ゲームのスタート

「A列車で行こうMD」のカ セットをメガドライブ本体に セットし、電源を入れると、 右のタイトル画面が表われま






STARTを選ぶとゲーム開始、OPTIONSを選ぶと下の設 定画面に切り替わり、以下のようなさまざまなゲームの設定 ができます。

設定(OPTIONS)

設定画面の見方



方向ボタンの左右を押すごとに、以下のように設定の変更 ができます。

①スクロールの方法 オート/マニュアルの選択。 **オートでは、線路敷設中、A列車の進行に従って画面が スクロールしますが、マニュアルでは、表示中の画面の 中でしかA列車は動くことができません。

- ②ゲームスピード ハイ/ノーマル/スローの選択。
- ③コントロールパッドのA・B・Cボタンの役割変更。 ※それぞれの役割 (SET·SHIFT·S/P MODE) が入れ 替わります。
- ④BGM BGM 1 / BGM 2 / BGM 3 / オフの選択。
- ⑤SE (効果音)
- ⑥ミュージックテスト 1~12の音楽を聞くことができる。
- ⑦サウンドテスト 1~16の効果音を聞くことができる。
- ⑧設定画面を抜け、タイトル画面(リポートモードでの設定 の際にはリポート画面)に戻る。

最初から始める/続きから始める

「最初から始める」を選ぶとゲームの最初から始めること ができ、次にゲームの難易度を選択します。

「続きから始める」を選んだときは、前回保存したゲーム

の続きをプレイすることがで きます。マップ1~4の中か ら、今回プレイするマップを 選ぶと、前回セーブしたとこ ろからスタートします。(「ゲ ームを保存する」→21ページ)



the y und

難易度 (レベル) は「練習編」「初級」「中級」「上級」「最 上級」に分けられています。それぞれのスタート時の設定(マ ップの広さと列車の数)は以下の通りです。

	マップ	機関車きかんにや + 客車きやくにの数がす	機関車きかんしゃ + 貨車かしゃの数かず
練習編れんしのうへん	4 画面がめん	2編成へんせい	1編成へんせい
初 級山油	9画面がめん	6編成へんせい	2編成へんせい
中 級505305	9画面がめん	8編成へんせい	2編成へんせい
上 級叫的	9画面がめん	8編成へんせい	2編成へんせい
最上級さればようきゅう	9 画面がめん	6 編成へんせい	2編成へんせい

コントロールパッドの操作方法

本文中のボタン操作は、すべて初期設定通り(④=SET、 ®=SHIFT、©=S/P MODE)として説明しています。各 ボタンの役割は、設定画面で変更ができます。



①基本操作(スタート時、設定画面、リポートモード画面での操作)

スタートボタン…ゲームを始めるとき、設定画面やリポート モード画面から抜けるときなどに使用しま

方向ボタン……項目の選択などに使用します。

●ボタン・・・・・選択した項目の決定などに使用します。●ボタン・・・・選択した項目のキャンセルなどに使用します。

②メイン画面での操作:昼間(5時~18時)

スタートボタン…リポートモードに移る。 またまで 方向ボタン…… A列車の進む方向を8方向マーカーで決め る。 (Aボタン 線路の敷設 搬去するを きに、 1 ブ ロックでが A列車 む。 (→14 ページ)。



Bボタン……押しながら方向ボタンの左右で敷設/移動 /搬去の切り替え。上下で画面スクロール。

©ボタン……使用しません。

A+Bボタン……駅を建設する。駅を撤去する。

(→18ペー

③メイン画面での操作:夜間 (19時~4時)

スタートボタン…リポートモードに移る。 方向ボタン…… A列車の進 む方向を決 める。S/



ジ)では、またで駅とポイントの選択、上 た右で駅とポイントの選択、上 下で設定する列車の選択をする。

Bボタン・・・・・・押しながら方向ボタンの左右で敷設/移動 /撤去の切り替え。上下で画面スクロール。

©ボタン……S/Pモードに移る。S/Pモードから抜

▲+Bボタン……駅を建設する。駅を撤去する。

コントロールパッド操作草寛表

以下の表のボタン操作は、すべて初期設定通り (@=SET、 @=SHIFT、 ©=S/P MODE) として説明しています。

せんるこうじ 線路工事

工事の変更(敷設→移動→撤去)

Bボタン+方向ボタン左右

線路の敷設・撤去・移動

方向ボタン→Aボタン

駅の建設・撤去

Aボタン+Bボタン

画面スクロール

Bボタン+方向ボタン上下

S/P (駅/ポイント) モード

S/Pモードに入る/抜ける

©ボタン

駅・ポイントの選択

方向ボタン左右

変更する列車の選択

方向ボタン上下

駅発車時刻の変更

Aボタン

ポイントの切り替え

Aボタン

リポートモード/設定 (OPTION)/保存

リポートモードに入る/抜ける

スタートボタン

項目の選択

方向ボタン

選択した項目の決定

A (または©) ボタン

選択した項目のキャンセル

®ボタン



大統領を送り届けるのだ!!―クリア条件

あなたの使命は、大統領を東海岸の宮野から西海岸にある 対域に送り届けること。つまり、大統領列車が、無事に別邸 に到着したら、そのレベルをクリアしたことになります。期 版は1年、365日です。

ゲームオーバー

以下の場合にはゲームオーバーとなります。ゲームオーバーとなります。ゲームオーバーとなります。ゲームオーバーとなります。ゲームオーバーとなります。ゲームオーバーとなります。サームオールを対象を表現れるようない。サームオールを発展しているようないます。サームオールを発展しているようないます。サームオールのようないます。サームオールのは、サームオールのは、サームオールのは、サームオールのは、サームオールのは、サームオールのは、サームオールのは、サームオールのは、サームオールのは、サームオールのは、サームないます。サームオールのは、サームのは、サームオールのは、サームのは、サームオールのは、サームオームオールのは、サームオールのは、オームオールのは、サームオールのは、オームオールのは、オームオールのは、オームオールのは、オームオールのは、オームオール

- ① A列車が他の列車と衝突したとき。
- ②資金が底をつき倒産したとき。
- ③制限時間 (365日) がなくなったとき。
- ①大統領列車が他の列車と衝突したり脱線して破壊されたと



■A列車が他の列車と は対きつ 衝突してしまった。即 ゲームオーバーになる。



▶資金が底をついてしまった。即倒産だ。

A列車がすべてを実行する!!

あなたが乗り込み、このの大が乗り込み、この人がが乗り込み、この人がが乗り込み、このA列車です。このA列車です。このA列車です。このA列車です。このA列車です。このA列車です。このA列車です。このA列車を製造し、駅で車を対した。またらそのにするとを延ばしていきます。



24時間リアルタイム進行

ゲームは24時間リアルタイムで進みます。 日時の進行は、 動面右下の表示で確認ができますが、1日の時間の移り変わりは、メイン画面の色の変化で知ることができます。青が朝 とりた、茶が午前から午後(明るさが変化します)、黒が夜です。

S/Pモード、リポートモードを実行中は時間の動きは止まります。また、設定 (OPTION) で、時間の動きを速くしたり舞くしたりすることもできます。 (→4ページ)









メイン画面

「A列車で行こうMD」のゲーム操作の中心となるのがメイン画面です。この画面で、線路を敷設し、列車を走らせ、その様子を見ることができます。


メイン画面は、右端の「メッセージ部」と、画面の大半を占める「マップ部」によって構成されています。





メイン画面の見方

メッセージ部



マップ部



●記号の意味

- ……A列車 プレイヤーが操作する列車です。線線 かいっかり かっしゃ かいっかいっかいっかいっかいっかいっかいっかいっかいっかいっかいっかんしゃ あんしゃ きかんしゃ きかんしゃ きかんしゃ きかんしゃ きかんしゃ

- = ···········**資 材** 線路を敷くための資材です。マーク ひとつが250 t を表します。

線路を敷こう!


A列車の目的は、とにかく線路を延ばすこと。東海岸 (マップの一番下) から、西海岸まで、線路を通すことが目的ですが、途中さまざまな障害物があり、なかなかまっすぐには敷かせてくれません。

また、収益を得るためや資材を運ぶために予定外の路線が必要になったりもします。

敷設/撤去/移動の切り替えは、Bボタンを押しながら方向ボタンの左右で行ないます。

敷設

A列車は8方向に進路をと ることができますが、直角や 競角に曲がることはてきませ





線路を敷くには、1ブロック(1回のボタンを押して進む 距離)につき、10 t の資材と経費10ドルが必要です。A列車 には一度に490 t まで資材を積むことができます。

なお線路工事 (敷設・撤去) は夜間 (19時~ 4時) にはて きません。

重止め

A列車が線路を放設中にバックして引き返すと、引き返すと、引き返すと、引き返した位置に「車車の」ができます。列車を走らせたとき車止めまで列車がくると、列車はそこで投転しき動的に引き返しま



す。車正めの正をA列車が通過すると車正めは自動的に消滅 します。なお、列車の速度はバックするときには前進する場 谷の2分の1になります。

トンネル

トンネルを造ることができる場所にA列車が行くと、通常の敷設操作と同じ方法で、トンネルを造ることができます。

撤去

撤去した資材は、A列車に回収できますが、経費は1ブロックにつき20ドル必要となります。

移動

線路工事の表示が「移動」になっているときにA列車は、敷 設された線路上を移動することができます。

線路の敷設と撤去ができるのは任間 (5時~18時) だけてす。夜間は移動だけしかできません。なお夜間は、敷設か撤去になっていても移動が行なえます。 〇ボタンを押すと A列車の高いている方面に、線路がとぎれているところか 分岐点があるところまで進んでいきます。止めるときにはふたたび③ボタンを押してください。

客車と貨車を走らせよう

客車で収入をあげる

目的の西海岸まで線路を敷くためには、最初に用意されたこうない。 (10万ドル) では足りません。そのために、工事とからないとうなかした。 (10万ドル) では足りません。そのために、工事とからないとうない。 (10万ドル) では足りません。そのために、工事とかがした。 (100万ドル) では足りません。 (100万ドル) では近りなります。 あなたの鉄道会社の唯一の収入となるのは、客車で乗客を運んで得る運賃収入です。したがって、収入を得るために、旅客列車を走らせなければならないのです。この列車が停車している線路に線路をつなならないのです。この列車が停車している線路に線路をつなくと、それから24時間後に発車します。また、運賃収入をあばられたいのには、乗客が乗り降りする駅が必要です。

貨車に資材を運ばせる

また、線路を敷くための資材も、A列車の始発駅に用意してあるだけでは足りなくなりますから、貨物列車に運ばせましょう。この列車が停車している線路をつなぐと、それから24時間後に発車します。貨物列車は最初に停車していた場所から資材を積み、次の駅に資材を降ろします。また、資材を積んでいる場合は駅に降ろし、積んでいない状態で資




材のある駅に着くとその駅で着くとその駅に着くとその駅に着くとその駅に着くとその駅に着くとをがいたがないがある。またがないでいる。また、A S 駅では着なる。また、A S 駅でを積みません。また、A S 駅でを積みことができます。

駅を造ろう!

*線路上にA列車を止め、風・圏ボタンを同時に押すと、押 した地点に駅ができます。(圏ボタンを先に押すと、失敗な く駅を造ることができます。) 線路が、画面に垂直な場合



水平の場合は線路水平の場合は線路



「できる。」

S/Pモード(駅とポイントの設定)

ポイントの切り替え

ポイントごとに列車が直進するか分岐するかを設定します。 S/Pモードで、方向ボタンの左右を押すごとに、マップ 部のカーソル(□)がポイントと駅を終めてに移動します。 変更するポイントにカーソルを合わせ、方向ボタンの上下で設 定したい列車にカーソル(▶)を合わせ低ボタンを押すと変 更ができます。

なお、すべてのポイントはあらかじめ直進するように設定 されています。

ポイントの切り替えでのメッセージ部には、設定の内容、 答列車の当該ポイントの設定(マークの)は直進、「な分岐」、 スタートしてからの日数と現在の時刻が表示されます。

発車時刻設定

各列車は、あらかじめそれぞれの駅で1時間停車するように設定(表示は、田:00)されていますが、プレイヤーが指定した時刻に発車させることもできます。ポイントの切り替えと同様に方向ボタンの左右で駅を選び、方向ボタンの上下で設定したい列車にカーソル(▶)を合わせ、②ボタンを押すと変更ができます。設定できる時刻は6時、正午、18時、21時(それぞれ表示は06:00、12:00、18:00、21:00)です。

発車時刻設定でのメッセージ部には、行なっている設定のかよう。 内容、各列車の当該駅の発車時刻の設定、駅付近の町の規模、スタートしてからの日数と現在の時刻が表示されます。 *線路が、車止めがなく途切れている場合、そこにさしかかったA列車以外の列車は脱線等放を起こします。脱線が強な機能等事故を起こします。脱線が強突事故を起こすとその列車を失うだけでなく、乗りを発音を与えた家、畑、森などの賠償のため多額の経費を失うことになります。また、A列車や大統領列車が事故を起こしたときにはゲームオーバーとなってしまいます。

残骸を撤去しよう

事故が起きたら、その場所に残った事故事所の残骸を撤去しなければ、別の列車がその場所にさしかかったときにまた衝突してしまいます。

撤去する方法は簡単。A列車がその上を通ればいいのです。 撤去には費用が1000ドルかかります。

列車を購入する

事故で失っても、列車はます。 りませれることができます。 リポートモードで、「コロル車に ユウ可」と表示された列車に カ方向ボタンの上下でカーソル。 (▶)を合わせ魚ボタンを押 すとその列車が購入できます。



れつしゃ こうにゅう 列車を購入するためには次のような条件が必要です。

- 1. 購入しようとする列車の残骸が撤去されていること。
- 2. 始発駅(ゲームが始まったときにA列車が止まっていた) のホームにほかの列車がいないこと。


リポートモードで経営状態を見る

ゲーム中にスタートボタンを押すと、画面はリポートモー ドにかわります。

リポート画面では、資金のトータル(単位はドル)、収入からない。 支出、工事の状況、列車の運行状態など、あなたの鉄道会社 の経営状態全般を知ることができます。特に、資金の残高、収入と支出のバランスなど、たえずチェックをしておくことが大切です。

このほかリポートモードでは、ゲームのセーブ(保存)、機能の設定・変更、列車の購入などもできます。リポートモード面面の見方は以下の違りです。

リポートモード画面の寛芳



●ようがなか しきん ぎんだかごうけい きんがく たん い ①今日現在の資金の残高合計(金額の単位はドル)。マイナス になれば倒産となります。

- ②経費の合計。2日前まで表示されます。
- ③収入の合計。2日前まで表示されます。
- ④現在までに敷設されているレールの数。
- ⑤現在あるポイントの数。
- ⑥現在までに建設されている駅の数。
- ⑦現在敷設されている線路の、目的地までの行程割合。

8列車の番号別の現在の状態。現在、各族客列車に乗っている乗客の数 (10人単位)、破壊された (表示は「ハカイ」)、購入できる (表示は「コウニュウヴ」) など。

⑨設定 (オプション) 画面に移る。(→4ページ)

10保存画面に移る。ゲームを記録する。

①ゲーム (メイン画面) に戻る。

ゲームを保存(記録)する

リポートモードで、ゲームの経過を保存(記録またはセーブともいいます) することができます。画面で「保存」になるーソル(▶)を合わせ函(または©) ボタンを押すと、保存画面に移ります。

この画面で保存するマップ番号を選び③(または⑥)ボタンを押すと保存ができます。さらに次の画面で確認もできます。取り消すときには、®ボタンでキャンセルを行なうか「いいえ」を選んでください。なお、同じなップ番号に、ほかのデータが保存されている場合は、以前のデータは自動的に消まされます。







鉄道会社の経営 収入と支出

大陸横断鉄道を敷くといっても、ただ目的地に向かって線路を敷設していけばいいというわけではありません。スタート時に持っている資金10万ドルは、うっかりしているとあっという間になくなってしまいます。よほどうまく経営しないと、目的地までの何分の一も行かないうちに倒産の憂き目に合うことになるのです。

収入

収入は運賃売上げだけ

収入を増やす

9.46を4.49に89) 連貨収入は、以下のような条件になるほど多くなります。 こうりつ かっぱく 収入をあげられるように工夫してください。

- 1. 乗客の数が多くなる。
- 2. 旅客列車の数が多くなる。
- 3. 駅と駅の距離が遠くなる。

売上げは午前0時

その日の売上げは毎日午前の時に資金に加えられます。

支出

鉄道の運営にはさまざまな経費がかかる

収入の場合と異なり、支出はさまざまな経費がかかるために変しています。支出とさまざまなを基準かかかるためにある。

- ①列車はすべて、1ブロック移動すると燃料費として10ドル。 ②線路の敷設費用は1ブロックにつき10ドル、撤去は20ドル。
- ③駅の建設費用は4000ドル、撤去には2000ドル。
- ④貨物列車が始発駅で資材を購入すると500ドル、駅で資材を 積み降ろしすると40ドル。

- りょかくれつしゃ じこ お なんまん (おいようきん) (おいようきん) (おいようきん) (おいま) 事故を起こすと何万ドルもの賠償金がかかる。
- ⑥事故車両の撤去には1000ドル、新たに列車を購入すると
 2000ドル。
- ⑧ポイントの切り替え1回につき10ドル。

マイナスになると倒産

以上の経費は、収入と簡じそ前の時に資金から支出として 差し引かれます。このときに資金がマイナスになると倒産ーゲームオーバーとなります。

鉄道開通

ついに、西海岸の大統領別邸まで線路がつながりました。と、同時に東海岸の管域前の車止めもはずれ、24時間後に大統領専用列車は発車となります。つなげる前にはくれぐれも、途中で事故が起きないかよく確認してください。セーブもおぼれなく。

会社を大きく育てよう!!

大統領が無事に別知に到着した終も、エンディングで「保 大統領が無事に別知に到着した終も、エンディングで「保 存する」を選択してからゲームを再開させれば、会社が倒産 しない限り「鉄道経営ゲーム」として楽しむことができます。 あなたは、どこまで会社を大きくすることができるでしょ うか!?

エラーメッセージ その原因と対策

プレイヤーが誤った操作をしたり、トラブルが発生しそうなときに、画面右下に次のようなエラーメッセージが出て、事前に警告をしてくれます。それぞれについての対処法を心得ておきましょう。

できません!

線路を敷くことができなくなる場所に線路を敷こうとした。 場合です。

敷こうとしたところに、家、畑、森、海などはないでしょうか。それらを避けて線路を敷いてください。なお、森には線路を敷ける場所もあります。

方角が違う!

未可能な角度で線路を敷とう とした場合でタリリロ

線路は、その位置から電角に曲がるようには敷けません。角 塵を変えて、敷いてみてください。

資材がない!

A列車に積んだ資材がなくなり、それ以上線路を敷くことはできません。

スタートした駅、または貨物列車が資材を降ろした駅に資材を取りに行く必要があります。

を簡は線路の敷設や撤去はできません。

移動や駅の建設、撤去などを行なってください。

場所が悪い!

スペースがない、線路が斜め に敷かれているなどの理由で 駅を造ることはできません。 また、線路の分岐点にも造る ことはできません。

駅を建てる場所を変えてください。なお、駅を建てることが できるのは、線路が縦か横の直線の部分だけです。

積載量超過!

それ以上の資料を積むと、A 列車の最大積載量(490)を越 まてしまうため、それ以上線 路を撤去することができません。

どこかに新しく線路を敷くか、駅に資材を降ろしてください。

駅ですよ!

駅がある場所の線路を撤去し ようとしたり、労岐して線路 を敷こうとしています。

業務を撤去しようとしたり、労岐して線路を敷こうとする場所の駅を先に撤去してください。

駅が多い!

雄てることができる数 (100) を越えて駅を雄てようとして います。

別の場所の駅を撤去すれば、その位置に建てることができます。

その必要なし

必要のないことをしょうとし、ています。

操作が違っていないかを確認してください。

禁止区域です!

マップの最下部にある大統領管部付近で工事をしょうとしています。

中止してください。

ポイント多し!

造ることができる数 (100) を 越えてポイント (分岐) を造 ろうとしています。

別の場所のポイントをなくせば、その位置にポイントを造ることができます。

既に存在する列車を購入しようとしています。

111111

of sales of the

購入する列車の番号を変えてください。

衝突しますよ!

の東京 は最初に A 列車がいた始発取のホームにセットされ、24時間後に発車します。そのため、24時間以内に次の列車を購入すると衝突してしまうため、環境大することができません。

はじめに購入した新車が発車してから、次の列車を購入してください。

資金に注意!

資金がだんだん減ってきて、 2分ドル以下になってしまい ました。

飼養しないようがんばりましょう。

あと1月です!

残された時間があと1ヶ月に なってしまいました。

タイムオーバーにならないよう気をつけてください。

A列車で行こうMD

成功へのヒント集

線路を延ばさないことには目的地には行けないし、かといってむやみに工事をしても資金が底をついてしまう。という機みを解決するための5つのヒント。

セーブはマメに

このゲームでは、些細なミスが卸ゲームオーバーとなってしまうことがあります。列車を実際に走らせてみると思ったとおりに動いてくれないこともあるものです。そんな時間はやしい思いをしないためにも、そのようははよう。特に終盤、大統領列車を走らせる前には必ずセーブをしてください。

都会に駅を造ろう

ないまわりに家が多いほど乗客の数は多くなります。また、まわりに家が少ない駅でも、たくさんの乗客が降りると次第に家が増え都会になっていき、乗降客が増えます。

海流、川、森などには家は建ちません。したがって、まわりに何もない平地ほど発展が見込めるわけです。

なお一度建った家が減るということはありません。

客車は長距離移動を

収入を増やす唯一の方法は旅客列車で多くの乗客を運ぶことです。さらに、長い距離を移動させることができれば一層の高収入につながります。

の高収入につながります。
この場合の長い距離とは線路の長さではなく、駅と駅との
証線距離です。だから、やたらにクネクネとむだに線路を敷いて駅をたくさん造っても経費がかさむばかりで高収入には
つながりません。

環状線を造って高収入を

線路をループ状に敷く、つまり環状線を造ると効率よくいまり環状線を造ると効率よくいまり環状線を造ると効率よくいまりできます。複数の列車を走らせることができます。複数の列車を走らせることは、高収入につながるのですが、それだけ事故の危険性も膨らみます。ところが環状線にすると、最初の発車してのタイミングさえ間違わなければ列車は常に一定の間隔で走るので、事故の危険性がとても少なくなるのです。

クロスさせて線路を敷く方法

デモ画面のように、線路をククロスさせてを持たいとくはあましょう。特にしなり真のように、なおしくはありません。若の写真のように、経過が8×8ブロック対角線になるように敷けばいいのです。



使用上のご注意

カートリッジは精密機器で すので、とくに次のことに 注意してください。

●電源OFFをまず確認/

カートリッジを抜き差しすると きは必ず、本体のパワースイッ チをOFFにしておいてください。

パワースイッチ をONにしたまま ま無理に、カートリッジをと、か としずると、なめ ます。



●端子部には触れないで

カートリッジの端子部に触れた

り、永で濡らしたりすると、故障の原因になりますので注意してください。



●薬品を使って拭かないで

カートリッジの 汚れを拭くとき に、シンナーや ベンジンなどの 薬品を使わない でください。



カートリッジはデリケート

カートリッジに強いショックを与えないでください。ぶつけたり踏

んだりするのは 禁物です。また、 分解は絶対にし ないでください。



・保管場所に注意し

カートリッジを保管するときは、 極端に暑いところや寒いところ

を避けてください。直射日光の当たるところやストーブの近く、湿気の多いところなども禁物です。



ゲームで遊ぶときは

長い時間ゲームをしていると自 が疲れます。ゲームで遊ぶとき は健康のため、1時間ごとに

10~20分の休憩 をとってください。また、テレビ 画面からなるべ く離れてゲーム をしてください。



メガドライブをプロジェクションテレビ (スクリーン接続方式のテレビ) に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



株式会社 セガ・エンタープライゼス

本 社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12 お客様サービスセンター

☎03(3742)7068 (直通)

札幌支店 〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34

2011(841)0248

関西支店 〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3

2506 (334) 5331

博多支店 〒810 福岡県福岡市中央区白金2-5-15

2092 (522) 4715

修理について 修理を依頼されるときは、下記または札幌、関西、博多の各支店までお申しつけください。

株式会社セガ・エンタープライゼス 佐倉事業所 HE補修管理課 〒285 千葉県佐倉市大作1-3-4

☎0434(98)2610 (直通)

禁無断転載

FOR SALE AND USE ONLY IN JAPAN

Patents: U.S. Nos. 4,442,486/4,454,594/4,462,076; Europe No. 80244; Canada No. 1,183,276; Hong Kong No. 88-4302; Singapore No. 88-155; Japan No. 82-205605 (Pending)